

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 08:15
Aan: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Watermetingen sloot rondom Sportvelden Universiteit Leiden
Bijlagen: april rapport 2021 ww.pdf; Einsteinweg 55 - Google Maps.pdf

Hoi [redacted] en [redacted], vorige week had ik met [redacted] afgesproken dat het handig was om [redacted] in te lichten over het wateronderzoek waarvan hij zegt ziekte zijn geworden. . Dat heb ik gedaan. [redacted] heeft een bedrijf aan gestuurd om nog deze week het water en slib te laten onderzoeken. Op de waardes die VGM heeft aangegeven. Gr. [redacted]

From: [redacted]
Sent: Monday, July 26, 2021 4:50:04 PM
To: [redacted]@normecgroup.com
Cc: [redacted]
Subject: Watermetingen sloot rondom Sportvelden Universiteit Leiden
Geachte heer/mevrouw,

Normec voert voor de universiteit metingen uit aan het afvalwater van ons Gorlaeusgebouw. Daarbij wordt een breed scala aan stoffen gemeten, eea zoals wij verplicht zijn. Bijgevoegd het door jullie opgestelde rapport.

Wij zouden één van onze sloten (langs de sportvelden) ook graag getoetst willen hebben (zie bijlage voor de locatie van de sloot). Kan Normec het slootwater onderzoeken op dezelfde stoffen als waar ook ons afvalwater op onderzocht wordt? Kunnen jullie hier offerte voor uitbrengen? Op wat voor termijn kunt u het onderzoek uitvoeren? Lukt dat binnen 2 weken?

Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden

Rapenburg 70, Leiden | Postbus 9500, 2300 RA Leiden

06-[redacted] | [redacted]@vastgoed.leidenuniv.nl

www.vastgoed.leidenuniv.nl

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen