

Toetsende Statistiek resultaatoverzicht op nummer na tentamen dd**16-03-2005**

LET OP: Indien projectcijfer 0 is, wordt geen eindcijfer toegekend. Het hier vermelde tentamencijfer is afgerond; berekening voor eindcijfer is met meer decimalen, dus .6667 ipv .7 en .3333 ipv .3

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0041424	V	6,0	4,75	1,0	1
0104310	V	8,0	3,56	5,0	6
0111287	V	6,0	3,33	4,7	5
0116564	V	6,0	2,89	5,3	5
0126306	V	0,0	4,89	1,7	
0129461	V	8,0	3,78	4,0	4
0134414	V	0,0	4,44	6,0	
0135712	V	6,0	1,56	2,3	2,5
0164860	V	8,0	8,22	8,3	8,5
0165107	O	0,0	2,89	6,0	
0201308	V	0,0	5,78	3,0	
0201618	V	6,0	5,78	4,3	5
0211931	V	8,0	3,78	6,7	7
0213764	V	6,0	2,67	2,7	2,5
0218871	V	6,0	6,00	2,0	2
0220515	V	8,0	3,56	7,0	7
0221856	V	6,0	7,56	2,3	2,5
0223166	V	6,0	4,89	7,0	7
0225444	O	6,0	6,67	2,7	2,5
0233757	O	0,0	3,33	3,7	
0236284	V	0,0	2,00	1,0	
0236489	V	6,0	5,11	5,7	6
0239178	V	6,0	4,89	5,0	5
0240486	V	6,0	2,67	4,0	4
0244945	V	6,0	4,00	3,3	3,5
0246662	V	6,0	3,56	1,3	1,5
0259853	V	6,0	6,89	6,7	6,5
0300225	V	6,0	4,00	1,3	1,5
0301078	V	6,0	5,56	4,0	4
0301531	V	0,0	5,11	5,7	
0302503	O	6,0	2,22	4,7	5
0303542	V	6,0	5,33	2,3	2,5
0303720	V	0,0	4,89	7,0	
0304883	V	6,0	4,67	4,3	4,5
0304905	V	6,0	3,78	3,7	3,5
0305197	V	8,0	2,67	4,7	5
0305286	V	8,0	3,25	1,0	1
0305529	V	6,0	4,00	4,3	4,5
0305537	V	6,0	3,11	4,7	5
0305588		8,0	4,00	5,7	6
0307319	V	0,0	2,89	7,0	
0307750	V	8,0	4,44	6,0	6,5
0307963	V	0,0	5,78	5,3	
0308668	V	6,0	5,56	7,0	7
0308749	V	8,0	5,33	6,7	7
0309575	V	6,0	4,89	2,3	2,5

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0309583	V	6,0	3,78	4,0	4
0310085	V	0,0	3,33	4,0	
0310476	V	6,0	6,00	6,3	6,5
0311316	V	8,0	3,11	7,7	7,5
0311553		6,0	2,00	7,0	7
0313173	V	6,0	4,89	4,3	4,5
0313386	V	8,0	6,00	5,3	6
0314609	V	6,0	5,56	6,7	6,5
0315052	V	8,0	3,78	6,3	6,5
0315141	V	6,0	4,25	4,3	4,5
0316334	V	6,0	6,44	6,3	6,5
0316393	V	6,0	3,78	5,3	5
0317888	O	6,0	6,89	6,3	6,5
0318450	V	6,0	3,11	4,3	4,5
0319252	V	8,0	3,33	4,7	5
0320412	V	6,0	5,78	2,3	2,5
0321745	V	8,0	2,44	5,0	6
0321834	O	8,0	2,67	7,7	7,5
0322717	V	0,0	3,78	3,3	
0323101	V	6,0	0,89	6,3	6,5
0323160	V	6,0	2,44	6,0	6
0323268	V	6,0	5,11	3,7	3,5
0325546		8,0	5,33	4,7	5
0326097	V	6,0	2,44	7,0	7
0327417	V	8,0	2,67	4,7	5
0328294	V	6,0	0,67	6,3	6,5
0329029	V	6,0	5,56	4,0	4
0329134	V	6,0	3,78	3,3	3,5
0330426	O	6,0	0,67	3,0	3
0330469	V	6,0	3,33	1,0	1
0330493	V	6,0	4,89	5,0	5
0330531	O	6,0	2,89	7,0	7
0330981		0,0	2,67	1,0	
0332194	V	8,0	3,78	2,8	2,5
0333344	V	8,0	5,56	3,0	3
0333387	V	8,0	5,11	4,7	5
0333859	V	0,0	7,78	7,7	
0335487	V	6,0	4,89	6,3	6,5
0335568	V	6,0	5,11	2,3	2,5
0335584	V	6,0	3,25	5,7	6
0335592	O	8,0	0,00	2,7	2,5
0337110	V	8,0	6,22	7,3	7,5
0338478	V	6,0	2,89	7,0	7
0338559	V	8,0	4,44	2,7	2,5
0338613	V	6,0	6,44	7,0	7
0342394	V	6,0	3,78	6,7	6,5
0344451	V	8,0	0,75	4,7	5
0345512	V	8,0	4,22	3,3	3,5
0345768	V	8,0	3,75	2,7	2,5
0347345	O	8,0	1,11	2,0	2
0347752	V	6,0	3,33	1,7	1,5

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0348384	V	6,0	5,33	4,0	4
0348600	V	6,0	1,78	1,7	1,5
0351113	V	6,0	3,11	2,0	2
0351547	V	6,0	4,44	4,0	4
0351644	V	8,0	4,67	3,0	3
0356549	V	0,0	5,78	6,3	
0356654	V	6,0	4,00	2,3	2,5
0357189	V	8,0	7,11	1,7	1,5
0357200	O	6,0	1,56	3,0	3
0361828	O	8,0	1,78	3,7	3,5
0362344	V	6,0	4,22	6,7	6,5
0362409	V	6,0	2,67	1,3	1,5
0362719	V	6,0	5,78	2,0	2
0363820	V	8,0	3,33	3,0	3
0363863	V	0,0	3,56	3,0	
0363936	V	8,0	2,00	3,3	3,5
0364681	O	6,0	2,22	6,7	6,5
0369659	V	6,0	3,33	5,3	5
0372102	V	6,0	5,78	3,7	3,5
0380776		0,0	4,22	6,3	
0381217	V	8,0	4,22	2,0	2
0387479	V	8,0	3,11	1,3	1,5
0390194	O	6,0	0,44	5,3	5
0391166	V	8,0	4,89	6,3	6,5
0400149	V	8,0	4,22	5,0	6
0400157	V	6,0	3,33	3,7	3,5
0400165	V	0,0	4,89	4,3	
0400491	V	8,0	4,00	4,7	5
0400645	V	6,0	5,56	5,3	5
0401064	V	6,0	5,33	4,7	5
0401080	V	0,0	4,67	3,0	
0402087	V	6,0	6,89	4,3	5
0402095	V	8,0	5,78	5,0	6
0402109	V	8,0	7,56	5,3	6
0402117	V	8,0	6,22	9,0	9
0402125	V	6,0	5,78	4,3	5
0402133	V	8,0	6,00	4,3	5
0402184	V	8,0	6,44	8,0	8
0402206	V	6,0	4,00	5,3	5
0402214	V	8,0	3,75	3,3	3,5
0402222	V	8,0	3,11	3,7	3,5
0402265	V	8,0	7,33	7,7	7,5
0403938	V	8,0	7,11	4,7	6
0403946	V	0,0	6,44	7,3	
0403970	V	8,0	8,00	7,7	8
0403989	V	8,0	6,67	6,3	6,5
0403997	V	8,0	7,11	5,7	6,5
0404004	V	8,0	5,33	2,0	2
0404012	V	0,0	3,11	1,3	
0404020	V	0,0	5,78	7,7	
0404055	V	6,0	4,67	5,3	5

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0404063	V	8,0	5,78	6,0	6,5
0404071	V	8,0	6,89	7,0	7
0404128	V	8,0	4,44	4,3	5
0404136	V	8,0	4,44	4,7	5
0404144	V	8,0	2,89	1,7	1,5
0405302	V	6,0	4,44	5,7	6
0405329	V	8,0	3,78	1,3	1,5
0405345	V	6,0	3,56	3,3	3,5
0405353	V	6,0	4,22	4,0	4
0405388	V	8,0	8,00	7,3	7,5
0405396	V	8,0	5,56	4,0	4
0405957	V	8,0	5,78	6,7	7
0406163	V	8,0	3,56	2,7	2,5
0406872	V	8,0	4,67	2,0	2
0406880	V	0,0	4,89	6,3	
0406899	V	8,0	7,78	8,3	8,5
0406910	V	6,0	5,33	3,7	3,5
0406929	V	8,0	4,00	2,7	2,5
0406937	V	6,0	6,67	6,0	6
0406961	V	6,0	5,11	2,0	2
0406996	V	8,0	7,56	6,7	7
0407003	V	8,0	6,67	7,7	7,5
0407011	V	8,0	4,00	1,0	1
0407038	V	6,0	4,44	5,7	6
0407046	V	8,0	7,11	6,3	6,5
0407275	V	0,0	6,00	2,3	
0408212	V	8,0	6,67	6,3	6,5
0408239	V	0,0	3,56	3,7	
0408247	V	8,0	5,33	4,0	4
0408913	V	8,0	5,56	6,0	6,5
0409561	V	6,0	4,22	2,0	2
0409596	V	6,0	7,33	5,7	6
0409642	V	6,0	4,00	1,7	1,5
0409650	V	0,0	4,22	1,7	
0409669	V	8,0	4,89	5,7	6
0410454	V	8,0	6,00	2,0	2
0410489	V	8,0	4,00	3,3	3,5
0410497	V	6,0	2,44	4,0	4
0411310	V	6,0	4,00	5,0	5
0411329	V	8,0	5,75	7,0	7
0411337	V	8,0	7,11	8,3	8,5
0411396	V	8,0	3,56	6,0	6,5
0412376	O	6,0	0,44	1,3	1,5
0412384	V	0,0	3,56	4,3	
0412392	V	0,0	4,44	4,3	
0412422	O	0,0	2,44	1,7	
0412430	O	0,0	4,22	4,3	
0412457	V	8,0	4,22	4,3	5
0412465	V	8,0	3,56	4,3	5
0412473	V	8,0	3,78	5,0	6
0412929	V	6,0	6,22	6,3	6,5

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0413305	V	6,0	5,56	3,3	3,5
0413313	V	6,0	5,11	2,3	2,5
0413348	V	0,0	3,56	5,3	
0413356	V	8,0	2,22	2,7	2,5
0413364	V	8,0	6,89	3,7	3,5
0413372	V	8,0	7,11	8,3	8,5
0413380	V	0,0	2,22	7,7	
0413399	O	6,0	2,44	2,3	2,5
0413763	V	8,0	3,11	3,7	3,5
0413976	V	8,0	7,11	8,7	8,5
0413984	V	6,0	4,67	5,7	6
0414018	V	6,0	3,78	1,3	1,5
0414026	V	0,0	2,22	5,0	
0414034	V	6,0	4,89	3,3	3,5
0414077	V	8,0	7,56	5,7	6,5
0414085	V	8,0	6,00	5,7	6
0414743	V	6,0	6,44	6,3	6,5
0414751	V	0,0	3,56	1,0	
0414778	V	6,0	5,78	4,7	5
0414786	V	8,0	5,78	7,0	7
0414794	V	8,0	4,22	2,7	2,5
0414808	V	0,0	4,67	4,0	
0414832	V	6,0	4,00	2,3	2,5
0414840	V	6,0	4,00	5,3	5
0414867	V	6,0	3,56	7,3	7,5
0414883	V	0,0	6,22	3,3	
0414891	V	8,0	5,78	5,3	6
0414905	V	6,0	4,22	3,3	3,5
0414913	V	6,0	7,33	5,7	6
0415618	V	6,0	6,89	4,3	5
0415847	V	8,0	5,11	1,7	1,5
0415855	V	8,0	4,89	6,0	6,5
0415871	V	8,0	4,89	5,0	6
0415898	O	8,0	4,44	1,0	1
0415901	V	6,0	8,00	7,7	7,5
0415936	V	8,0	7,78	8,3	8,5
0416363	V	6,0	3,56	3,7	3,5
0416568	V	6,0	4,22	3,7	3,5
0416576	V	6,0	7,33	4,0	4
0416584	V	8,0	4,22	5,7	6
0416592	V	6,0	3,11	7,3	7,5
0416606	V	6,0	4,00	4,3	4,5
0416649	V	8,0	5,11	5,0	6
0416657	V	0,0	4,22	2,7	
0416665	V	8,0	3,11	3,7	3,5
0416681	V	8,0	4,67	3,7	3,5
0417335	V	8,0	3,11	1,0	1
0417459	O	6,0	5,33	4,3	5
0417475	V	6,0	2,00	6,3	6,5
0417483	V	8,0	5,78	3,0	3
0417491	V	6,0	4,67	3,7	3,5

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0417513	V	6,0	6,22	3,0	3
0417521	V	8,0	6,44	7,0	7
0417548	V	6,0	2,00	1,3	1,5
0417556	V	8,0	6,44	7,0	7
0418315	V	0,0	2,22	4,0	
0418331	V	8,0	6,89	3,0	3
0418366	V	8,0	4,67	1,0	1
0418374	V	0,0	4,89	3,3	
0418382	V	6,0	5,33	3,7	3,5
0419222	V	6,0	5,78	6,7	6,5
0419265	V	0,0	5,56	3,3	
0419273	V	8,0	6,89	5,3	6
0419818	V	8,0	5,11	2,3	2,5
0420220	V	6,0	3,78	4,7	5
0420247	V	6,0	4,44	2,3	2,5
0420263	V	6,0	6,89	3,7	3,5
0420271	V	8,0	5,78	5,7	6
0420301	V	6,0	7,56	7,0	7
0420360	V	8,0	5,56	3,3	3,5
0420379	V	8,0	6,00	3,7	3,5
0420387	V	0,0	2,00	4,3	
0420395	V	8,0	7,56	7,7	7,5
0420417	V	8,0	7,11	8,0	8
0421499	V	8,0	3,78	4,7	5
0421510	V	8,0	3,78	2,3	2,5
0421529	V	6,0	3,33	4,7	5
0421537	V	0,0	5,33	4,3	
0421545	V	8,0	5,78	5,0	6
0421553	V	8,0	5,56	5,7	6
0421561	V	6,0	6,00	4,0	4
0421588	V	8,0	4,67	4,0	4
0421618	V	8,0	5,56	6,7	7
0421677	V	6,0	1,78	6,7	6,5
0422835	O	8,0	6,00	2,3	2,5
0422851	V	0,0	7,33	7,3	
0422908	V	6,0	7,33	6,0	6
0422916	O	6,0	0,89	1,3	1,5
0422932	V	8,0	4,00	6,7	7
0422940	V	8,0	2,22	7,3	7,5
0422967	V	8,0	5,78	4,0	4
0424358	V	8,0	5,11	3,7	3,5
0424366	V	8,0	6,44	7,7	7,5
0424374	V	8,0	4,22	3,7	3,5
0424382	V	8,0	6,67	7,0	7
0424420	V	8,0	2,00	8,0	8
0424447	V	6,0	4,89	3,0	3
0424455	V	0,0	5,33	3,7	
0424471	V	0,0	4,67	4,0	
0424552	V	8,0	5,11	6,0	6,5
0424560	V	8,0	3,78	2,0	2
0424595	V	8,0	6,22	6,7	7

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0424609	V	6,0	6,22	7,0	7
0424617	V	0,0	6,00	3,7	
0424625	O	6,0	0,44	1,0	1
0424633	V	8,0	6,00	6,7	7
0424641	V	8,0	5,78	2,3	2,5
0424668	V	8,0	4,00	5,0	6
0424676	V	8,0	7,33	5,7	6,5
0424684	V	0,0	7,33	3,3	
0424692	V	0,0	4,00	1,0	
0424706	V	8,0	5,11	4,0	4
0424730	V	8,0	7,11	4,3	5
0424757	V	8,0	5,33	7,0	7
0424765		0,0		1,0	
0424781		6,0	4,67	5,7	6
0424803	V	8,0	5,78	5,7	6
0424811	V	8,0	6,89	6,0	6,5
0424862	V	0,0	6,89	7,0	
0426202	V	8,0	3,33	5,7	6
0426237	V	8,0	4,89	5,7	6
0426245	V	8,0	4,89	5,0	6
0426288	V	6,0	1,78	5,0	5
0426318	V	8,0	3,56	5,0	6
0426326	V	6,0	6,44	5,0	5
0426342	O	0,0	1,78	2,3	
0426369	V	8,0	2,22	5,0	6
0426377	V	0,0	5,78	1,7	
0426385	O	0,0	2,44	4,3	
0426407	V	6,0	5,33	3,7	3,5
0426423	V	8,0	7,56	7,0	7,5
0426458	V	6,0	6,22	6,3	6,5
0426474	V	8,0	3,33	5,0	6
0427055	V	0,0	3,56	1,7	
0427608	V	0,0	2,44	2,0	
0429147	V	6,0	6,00	5,3	6
0440450	O	0,0	4,00	2,0	
0442542	V	8,0	7,78	5,3	6
0444790	V	8,0	4,67	1,7	1,5
0444839	V	6,0	3,33	4,0	4
0444855	V	8,0	6,00	6,3	6,5
0444863	V	6,0	6,22	2,7	2,5
0444871	V	6,0	6,44	5,0	5
0444901		0,0		1,0	
0446742	V	8,0	6,22	5,0	6
0446750	V	0,0	2,44	1,3	
0446769	V	0,0	4,00	4,3	
0450006	V	6,0	7,33	6,7	6,5
0450014	V	8,0	3,33	2,0	2
0450022	V	8,0	2,67	5,7	6
0450049	V	8,0	4,44	6,0	6,5
0450057	V	0,0	4,67	2,7	
0451649	V	8,0	6,67	4,7	6

studnr	spss	project	practicumtoets	tentamen	totaalcijfer afgerond
0451657	V	6,0	3,33	1,3	1,5
0451665	O	8,0	2,22	3,7	3,5
0451703	V	8,0	5,75	8,0	8
0451800	V	8,0	4,00	3,0	3
0451819	V	6,0	4,00	6,0	6
0454257		0,0		1,3	
0454435	V	6,0	6,67	7,0	7
0456160	V	8,0	4,00	3,0	3
0456187	V	8,0	4,44	5,0	6
0466514	V	6,0	6,89	6,0	6
0467324	V	6,0	2,67	2,7	2,5
0467332	V	8,0	8,00	5,0	6
0470244	V	8,0	4,00	5,0	6
0470368	V	0,0	3,78	3,3	
0470384	V	8,0	7,56	8,0	8
0472484	O	6,0	2,67	4,7	5
0473820	V	8,0	5,56	2,3	2,5
0473839	V	6,0	6,44	4,3	5
0474398	V	8,0	5,78	5,0	6
0476501	V	6,0	4,89	7,0	7
8914419	V	8,0	7,78	9,3	9,5
9127437		8,0	6,89	4,3	5
9406565	V	0,0	4,67	9,0	
9406816	V	8,0	6,89	8,3	8,5
9415130	V	8,0	7,11	8,3	8,5
9517502	V	6,0	5,25	4,3	5
9613242	V	8,0		7,7	7,5
9755209	V	8,0	6,25	2,7	2,5
9807764	V	8,0	3,56	3,3	3,5
9832858	V	0,0	5,56	7,3	
9912185	O	8,0	3,78	3,7	3,5
9934413	V	0,0		7,3	
9946373	V	0,0	4,22	4,7	